

PLAN DE PREVENTION

Version simplifiée applicable aux opérations simples avec une entreprise extérieure ou plus

Article R. 4511-1 et suivants du Code du Travail

PLAN DE PREVENTION N°	PONCTUEL	ANNUEL

NATURE DE L'OPERATION	
REFERENCE DU MARCHE	
LIEU DE L'OPERATION	

SOURCE Graphito	DESTINATAIRES Responsable d'agence	AUTEURS Mr Clause, Mr Plano, Mr Perramond	NOMBRE DE PAGE 1/12	REFERENCE FOR/PP/V-18/05/2020/V2
---------------------------	--	--	-------------------------------	--

1- INFORMATIONS SUR LES ENTREPRISES

1-1 AGENCE OU FILIALE SONEPAR

Coordonnées			
Adresse	Téléphone	Fax	
Service responsable des travaux			
Nom	Emplacement	Téléphone	
Personne responsable du suivi des travaux			
Nom	Fonction	Téléphone	Bureau

1-2 L'ENTREPRISE EXTERIEURE

	Entreprise extérieure	Sous-Traitant
Raison sociale		
Adresse		
Nom et qualification du responsable sur site		
Téléphone		
Effectif prévu		
Horaire de travail		
Fréquence d'intervention		
Durée totale prévue (h)		
Nature de la prestation ou des travaux ainsi que ceux sous-traités le cas échéant		

SOURCE Graphito	DESTINATAIRES Responsable d'agence	AUTEURS Mr Clause, Mr Plano, Mr Perramond	NOMBRE DE PAGE 2/12	REFERENCE FOR/PP/V-18/05/2020/V2
---------------------------	--	--	-------------------------------	--

2- NATURE ET DEROULEMENT DE L'OPÉRATION

Travaux <input type="checkbox"/>				
Prestation de service <input type="checkbox"/>				
Description				
Déroulement de l'opération	Phases de l'opération		Réalisées par (cochez la case correspondante)	
	N°	Description de la phase	SONEPAR	Entreprise extérieure

SOURCE Graphito	DESTINATAIRES Responsable d'agence	AUTEURS Mr Clause, Mr Plano, Mr Perramond	NOMBRE DE PAGE 3/12	REFERENCE FOR/PP/V-18/05/2020/V2
---------------------------	--	--	-------------------------------	--

3- INSPECTION COMMUNE PREALABLE

Informations échangées lors de l'inspection commune préalable	
Date	
Lieu de l'opération	Sites Sonepar Connect
Présentation (cochez les cases)	<input checked="" type="checkbox"/> de la zone d'intervention <input type="checkbox"/> des zones présentant des risques* <input type="checkbox"/> des consignes d'urgence <input type="checkbox"/> de l'infirmerie ou des troussees de secours <input type="checkbox"/> des lieux de stationnement possibles <input type="checkbox"/> des sanitaires, vestiaires et lieux de prise des repas <input type="checkbox"/> autres :
Documents remis (à annexer au plan de prévention)	<input type="checkbox"/> Plans des locaux matérialisant les éléments vus en visite <input type="checkbox"/> Consignes incendie, évacuation et secours <input type="checkbox"/> Plans de circulation <input type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante (D.T.A) <input type="checkbox"/> Autres :

(*) D'après la jurisprudence, il est nécessaire d'identifier toutes les zones présentant un risque dans le secteur d'intervention même si elles ne sont pas, a priori, liées à l'opération elle-même. Il peut s'agir par exemple : d'un stockage de produits dangereux, d'une zone de charge des appareils de levage, d'une toiture en matériaux fragiles, d'un tableau électrique, etc.

Informations sur les matériels et engins** utilisés pour l'opération	
Matériels et engins propriété de l'agence ou filiale SONEPAR (les chariots élévateurs ne peuvent pas être utilisés par les entreprises intervenantes)	
Matériels et engins propriété de l'entreprise extérieure	

(**) Ces matériels doivent être maintenus en bon état. L'entreprise extérieure doit remettre les PV de conformité et les rapports de vérification périodique des matériels utilisés avant l'exécution de la prestation.

SOURCE	DESTINATAIRES	AUTEURS	NOMBRE DE PAGE	REFERENCE
Graphito	Responsable d'agence	Mr Clause, Mr Plano, Mr Perramond	4/12	FOR/PP/V-18/05/2020/V2

4- ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE PREVENTION

Pour chaque phase de l'intervention, identifier les risques liés à la coactivité et définir les mesures de prévention communes et adaptées.

4-1 IDENTIFICATION DES RISQUES

Risques d'interférence	Exemples de mesures de prévention à mettre en œuvre
Electrique	<input type="checkbox"/> Présenter les habilitations correspondantes <input type="checkbox"/> Consigner l'installation <input type="checkbox"/> Porter des EPI adaptés
Travaux à proximité des réseaux électriques	<input type="checkbox"/> Respecter les distances de sécurité <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3m si < 50000 volts ➤ 5m si ≥ 50000 volts <input type="checkbox"/> Consigner l'installation <input type="checkbox"/> Protéger par des gaines isolantes
Utilisation d'appareils de levage	<input type="checkbox"/> Présenter les autorisations de conduite correspondantes <input type="checkbox"/> Assurer la stabilité et l'amarrage des charges <input type="checkbox"/> Baliser l'espace de travail
Manutention mécanisée	<input type="checkbox"/> Etablir un périmètre de sécurité autour de la zone d'intervention <input type="checkbox"/> Veiller à la formation du conducteur <input type="checkbox"/> Protéger par des gaines isolantes les câbles électriques nus <input type="checkbox"/> Organiser une surveillance de l'opération
Travaux en hauteur	<input type="checkbox"/> Utiliser des moyens d'élévation adaptés à la hauteur de travail <input type="checkbox"/> Protéger contre les chutes de personnes et d'objets <input type="checkbox"/> Porter des EPI et un harnais <input type="checkbox"/> Baliser l'espace de travail
Travaux en toiture	<input type="checkbox"/> Accéder en toiture par les moyens prévus à cet effet ou adaptés <input type="checkbox"/> Recenser les matériaux fragiles et les signaler <input type="checkbox"/> Etablir un plan de circulation sur la toiture <input type="checkbox"/> Mettre en place des protections collectives <input type="checkbox"/> Utiliser des EPI si nécessaire <input type="checkbox"/> Utiliser des dispositifs évitant de marcher directement sur les matériaux fragiles <input type="checkbox"/> Mettre des filets de protection sous les éléments fragiles

SOURCE	DESTINATAIRES	AUTEURS	NOMBRE DE PAGE	REFERENCE
Graphito	Responsable d'agence	Mr Clause, Mr Plano, Mr Perramond	5/12	FOR/PP/V-18/05/2020/V2

Travaux au-dessus d'une zone de travail	<input type="checkbox"/> Protéger contre les chutes de personnes et d'objets <input type="checkbox"/> Interdire la présence de personnes sous la zone de travail <input type="checkbox"/> Mettre en place une surveillance <input type="checkbox"/> Intervenir en horaires creux pour SONEPAR
Utilisation d'échelles	<input type="checkbox"/> Utiliser du matériel en bon état <input type="checkbox"/> Porter des EPI et un harnais si échelle > 3m <input type="checkbox"/> Baliser l'espace de travail
Utilisation de machines fixes, mobiles ou portatives	<input type="checkbox"/> Porter des EPI adaptés <input type="checkbox"/> Baliser l'espace de travail s'il existe un risque de projections
Travaux par point chaud (soudage, meulage, découpage)	<input type="checkbox"/> Faire établir un permis feu selon la procédure interne <input type="checkbox"/> Porter des EPI adaptés <input type="checkbox"/> Utiliser du matériel en bon état <input type="checkbox"/> Baliser la zone de travail
Surcharge (sol, mezzanine, sous-plafond, mur)	<input type="checkbox"/> Se procurer les éléments techniques de construction pour connaître les limites de charges admissibles <input type="checkbox"/> Répartir uniformément les charges
Circulation / Déplacement	<input type="checkbox"/> Fournir un plan de circulation du site <input type="checkbox"/> Informer le personnel de SONEPAR de la présence de la ou des Entreprise(s) Extérieure(s) <input type="checkbox"/> Baliser les zones réservées aux Entreprises Extérieures <input type="checkbox"/> Respecter les consignes de circulation (vitesse, sens de circulation, zone de stationnement) <input type="checkbox"/> Signaler les dénivellations
Circulation d'engins	<input type="checkbox"/> Respecter le plan de circulation (vitesse, sens de circulation, chemin d'accès, zones de stationnement) <input type="checkbox"/> Guider les manœuvres <input type="checkbox"/> Interdire l'accès à la zone d'évolution des engins <input type="checkbox"/> Prévoir la circulation des engins pendant les heures creuses de SONEPAR <input type="checkbox"/> Installer des gabarits de hauteur pour éviter tout heurt avec des obstacles
Matériel ou installation empiétant sur une zone de circulation	<input type="checkbox"/> Baliser la zone de manière visible de jour comme de nuit <input type="checkbox"/> Interdire la zone au personnel de SONEPAR <input type="checkbox"/> Modifier le plan de circulation <input type="checkbox"/> Prévoir l'intervention pendant les heures creuses de SONEPAR

SOURCE	DESTINATAIRES	AUTEURS	NOMBRE DE PAGE	REFERENCE
Graphito	Responsable d'agence	Mr Clause, Mr Plano, Mr Perramond	6/12	FOR/PP/V-18/05/2020/V2

Utilisation de produits chimiques	<input type="checkbox"/> Fournir les fiches de données de sécurité <input type="checkbox"/> Aérer ou ventiler la zone d'intervention <input type="checkbox"/> Prévoir l'intervention sur des plages horaires pour lesquelles moins de travailleurs seront exposés <input type="checkbox"/> Porter des EPI adaptés <input type="checkbox"/> Interdire tout travail par point chaud
Intervention à proximité ou sur des machines ou installations mécanisées ou automatisées	<input type="checkbox"/> Consigner l'installation
Travaux en tranchée, fosse ou souterrain	<input type="checkbox"/> Baliser la zone de travail de manière visible de jour comme de nuit <input type="checkbox"/> Vérifier que l'atmosphère n'est pas toxique ou explosive <input type="checkbox"/> Assurer la stabilité de la tranchée <input type="checkbox"/> Vérifier sur plan le passage des différents réseaux (eau, électricité, gaz, fluide, canalisations...)
Travaux dans des volumes creux	<input type="checkbox"/> Etablir pour chaque intervention un mode opératoire et une autorisation de pénétrer <input type="checkbox"/> Dégazer le volume <input type="checkbox"/> Contrôler l'atmosphère <input type="checkbox"/> Ne pas laisser un opérateur seul
Travaux exposant à des nuisances sonores	<input type="checkbox"/> Faire porter des protections auditives à tous les opérateurs de la zone concernée
Travaux exposant à des nuisances physiques (poussières, vibrations, chaleur, froid ...)	<input type="checkbox"/> Choisir un horaire d'intervention pendant les heures creuses de SONEPAR <input type="checkbox"/> Mettre en œuvre des moyens de protection collective (aération/ventilation, écran...) <input type="checkbox"/> Faire porter des EPI à tous les opérateurs de la zone concernée (masques, vêtements adaptés...)
Travailleur isolé	<input type="checkbox"/> Organiser la surveillance des travaux
Travaux exposant à l'amiante	<input type="checkbox"/> Baliser la zone et en interdire l'accès <input type="checkbox"/> Porter une combinaison jetable et un appareil respiratoire à filtre P3 <input type="checkbox"/> Etablir un mode opératoire d'intervention afin de limiter la dispersion de poussières : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Isolation de la zone de travail avec des bâches en matière plastique ➤ Humidification des matériaux ➤ Captation des poussières ➤ Outils de travail ne créant pas de poussières, à basse vitesse ➤ Nettoyage à l'eau ou avec un aspirateur spécial amiante <input type="checkbox"/> Evacuer les déchets selon la réglementation en vigueur
Déchets	<input type="checkbox"/> Organiser le tri et l'élimination des déchets conformément à la réglementation en vigueur

SOURCE	DESTINATAIRES	AUTEURS	NOMBRE DE PAGE	REFERENCE
Graphito	Responsable d'agence	Mr Clause, Mr Plano, Mr Perramond	7/12	FOR/PP/V-18/05/2020/V2

<p>Risque sanitaire - épidémique</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Présentation des mesures et du PPSPS ou protocole COVID du prestataire au responsable de site <input type="checkbox"/> Adapter les mesures obligatoires (gestes barrières, distanciation) <input type="checkbox"/> Mettre en œuvre les moyens de protections collectives et individuelles des équipiers <input type="checkbox"/> Adapter au contexte local (aménagements, horaires.) <input type="checkbox"/> L'intervenant doit collecter et gérer l'élimination de ses déchets et équipements de protections équipiers <input type="checkbox"/> Autres : <ul style="list-style-type: none"> • •
--------------------------------------	--

Surveillance médicale

Liste des postes susceptibles de nécessiter une surveillance médicale renforcée ou postes interdits aux intérimaires, CDD*...

néant

(*) Certains postes, compte tenu de la forte exposition aux risques qu'ils représentent, sont interdits aux travailleurs en contrat précaire. C'est par exemple le cas pour des travaux de déflocage ou de démolition exposant à des poussières d'amiante.

SOURCE	DESTINATAIRES	AUTEURS	NOMBRE DE PAGE	REFERENCE
Graphito	Responsable d'agence	Mr Clause, Mr Plano, Mr Perramond	8/12	FOR/PPV-18/05/2020/V2

4-2 MESURES DE PREVENTION

Mesures de prévention	
Risques	Mesures associées
Electrique	<input type="checkbox"/> Présenter les habilitations correspondantes <input type="checkbox"/> Consigner l'installation
Utilisation d'appareils de levage	<input type="checkbox"/> Présenter les autorisations de conduite correspondantes <input type="checkbox"/> Assurer la stabilité et l'amarrage <input type="checkbox"/> Baliser l'espace de travail
Travaux en hauteur	<input type="checkbox"/> Protection contre les chutes de personnes et d'objets <input type="checkbox"/> Port des EPI et d'un harnais <input type="checkbox"/> Baliser l'espace de travail
Utilisation d'échelles	<input type="checkbox"/> Matériel en bon état <input type="checkbox"/> Port des EPI et d'un harnais si échelle > 3m <input type="checkbox"/> Baliser l'espace de travail
Utilisation de machines fixes, mobiles ou portatives	<input type="checkbox"/> Port des EPI adaptés <input type="checkbox"/> Baliser l'espace de travail s'il existe un risque de projections
Travaux par point chaud	<input type="checkbox"/> Faire établir un permis feu selon la procédure interne <input type="checkbox"/> Port des EPI adaptés <input type="checkbox"/> Baliser la zone de travail
Risque sanitaire - épidémique	<input type="checkbox"/> Procédures adaptées (PPSPS) <input type="checkbox"/> Port des EPI adaptés aux risques <input type="checkbox"/> Respect des particularités locales (environnement, horaires...)

SOURCE	DESTINATAIRES	AUTEURS	NOMBRE DE PAGE	REFERENCE
Graphito	Responsable d'agence	Mr Clause, Mr Plano, Mr Perramond	9/12	FOR/PP/V-18/05/2020/V2

Autres mesures de
prévention définies en
commun que celles citées
ci-dessus

SOURCE
Graphito

DESTINATAIRES
Responsable
d'agence

AUTEURS
Mr Clause, Mr Plano,
Mr Perramond

**NOMBRE
DE PAGE**
10/12

REFERENCE
FOR/PP/V-18/05/2020/V2

5- SIGNATURES POUR VALIDATION

Les signatures du représentant de SONEPAR RHONE ALPES (*Filiale Sonepar*) et du représentant mandaté de l'entreprise extérieure entérinent l'accord de chacun sur le contenu de ce document.

Chacune des parties s'engage à faire connaître aux personnels placés sous sa responsabilité les risques identifiés dans le présent plan de prévention ainsi que les informations et consignes permettant de limiter ces risques.

Elles engagent chacune des parties, pour ce qui la concerne, au respect de toutes les obligations et mesures de prévention contenues dans le présent document.

Elles engagent chacune des parties à se tenir informée de toute apparition de nouveaux risques non identifiés dans ce présent plan, ou de toute inadaptation entre le matériel et l'opération.

Elles engagent chacune des parties à stopper l'opération en cas de danger grave et à se tenir mutuellement informée.

L'entreprise extérieure s'engage à prévenir l'entreprise utilisatrice de tout recours à de nouveaux sous-traitants.

	NOM	FONCTION	SIGNATURE
Pour l'agence ou la filiale SONEPAR			
Pour l'entreprise extérieure			

SOURCE	DESTINATAIRES	AUTEURS	NOMBRE DE PAGE	REFERENCE
Graphito	Responsable d'agence	Mr Clause, Mr Plano, Mr Perramond	11/12	FOR/PP/V-18/05/2020/V2

6- SUIVI DU PLAN DE PREVENTION

Suivi du plan de prévention					
Coordination des mesures de prévention : Responsable des travaux SONEPAR (ou personne dédiée)					
Nom :			Fonction :		
Date de première inspection et réunion de coordination					
Modifications apportées (mode opératoire, nouveau sous-traitant), compte-rendu, signalement de situations dangereuses....					
Validation du suivi					
Pour l'agence ou la filiale SONEPAR			Pour l'entreprise extérieure		
Nom	Fonction	Date et signature	Nom	Fonction	Date et signature

SOURCE	DESTINATAIRES	AUTEURS	NOMBRE DE PAGE	REFERENCE
Graphito	Responsable d'agence	Mr Clause, Mr Plano, Mr Perramond	12/12	FOR/PP/V-18/05/2020/V2